



■ ⑤ f ventmoto.it

## **BAJA RR 50**

## Fiche technique

Moteur	
Туре	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	49,7 cm³
Carburateur	Dell'Orto PHBN 16
Démarrage	Par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne
Châssis	
Cadre	Périmétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé
Frein avant	Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium
Roue avant	80/90-21"
Roue arrière	110/80-18"
Dimensions	
Empattement	1,450 mm
Hauteur de selle	940 mm
Hauteur des repose-pieds	380 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	0,75 litres
Poids à sec	92,0 kg



